



© Lana Grossa GmbH

Model 2 – Finito Flyer

---

**VEST  
FINITO**

# VEST · FINITO

## Model 2 – Finito Flyer



**Maat** 36/38 (40/42 – 44/46 – 48/50)

**Materiaal:** Lana Grossa **Finito** (73 % katoen, 27 % polyamide, ca. 150 m/50 g), **350 (400 – 400 – 450) g wit (kl 1), 50 g zwart/crème (kl 16)**; rondbreinld 3 mm, lengte 80 cm; rondbreinld 3,5 mm, lengte 80 cm; 2 hulplnd voor de steken van de zakken, 7 knopen (Ø 20 mm)

**Proeflapje:** 24 s en 32 nld tricotsteek met nld 3,5 mm = 10 x 10 cm

**Tricotsteek:** in heeng nld rechte s, in terugg nld av s br.

**Boordpatroon (een oneven aantal s):** heeng nld: 1 s recht, 1 s av afw br, eindigen met 1 s recht; terugg nld: de s br zoals ze zich voordoen.

**Boordpatroon (een even aantal s):** heeng nld: 1 s recht, 1 s av afw br; terugg nld: de s br zoals ze zich voordoen.

**Volgorde strepen:** 16 nld tricotsteek met wit (**kl 1**), 2 nld tricotsteek met zwart/crème (**kl 16**).

**Zichtbare minderingen armsgaten/mouwkop:** aan het begin van de nld: 2 s recht, 2 s recht overgehaald samenbr (= 1 s recht afhaken, 1 s recht br, de afgehaalde s eroverheen halen), de nld volgens het patroon afmaken; aan het einde van de nld: tot 4 s vóór het einde van de nld volgens het patroon br, 2 s recht samenbr, 2 s recht br.

**Zichtbare minderingen V-hals:** aan het begin van de nld: 11 s voor de knoopsgatenbies verder br, 2 s recht, 2 s recht overgehaald samenbr (= 1 s recht afhaken, 1 s recht br, de afgehaalde s eroverheen halen), volgens het patroon de nld afmaken; aan het einde van de nld: tot 14 s vóór het einde van de nld volgens het patroon br, 2 s recht samenbr, 2 s recht br. 11 s voor de knoopsgatenbies verder br.

**1 s naar links gericht meederen:** met de linkernld vanaf de voorkant onder het dwarsdraadje tussen de beide s insteken en de s recht gedraaid br.

**1 s naar rechts gericht meederen:** met de linkernld vanaf de achterkant onder het dwarsdraadje tussen de beide s insteken en de s recht br.

**Kants (kettingrand):** de 1e s van elke nld recht gedraaid br, de laatste s elke nld av afhaken.

**Tip:** als er niets anders aangegeven staat, wordt er geen aparte kants gebreid.

**Achterpand:** met nld 3 mm met wit (**kl 1**) 129 (139 – 153 – 167) s opzetten en in boordpatroon br. Met een terugg nld en 1 s av, 1 s recht beginnen. Meteen de volgorde van strepen aanhouden, de nld van de boord tellen al bij de eerste witte streep mee. Na 3 cm met nld 3,5 mm in tricotsteek de volgor-

de van strepen verder br. Voor de armsgaten bij een totale hoogte van 36 (36 – 37 – 37) cm in elke 2e nld aan weersz 2 (2 – 2 – 4)x 3 s en 2 (3 – 3 – 1)x 2 s afk. Aan weersz in elke 2e nld 10 (10 – 12 – 12)x 1 s zichtbaar minderen (= 89 (95 – 105 – 115) s). Zonder minderingen verder br, bij 20 (21 – 22 – 23) cm voor het armsgat aan weersz voor de schouder met verkorte nld breien. Hiervoor in de volg heeng nld tot 7 (6 – 9 – 11) s vóór het einde van de nld rechte s br, het werk keren, 1 dubbele s br en tot 7 (6 – 9 – 11) s vóór het einde van de nld av s br, \* het werk keren, 1 dubbele s br, tot 7 (8 – 9 – 9) s vóór de volg dubbele s recht s br, het werk keren en tot 7 (8 – 9 – 9) s vóór de dubbele s av s br, vanaf \* de volgorde van de s nog 1x herh, het werk keren en 1 dubbele s br. Nu de buitenste 23 (25 – 29 – 31) s op een hulplnd leggen en de middelste 43 (45 – 47 – 53) s in één keer afk.

**Zakdeel (2x):** met nld 3 mm met wit (**kl 1**) 31 s opzetten en 11 cm tricotsteek br. Alle s op een hulplnd leggen.

**Linker voorpand:** met nld 3 mm met wit (**kl 1**) 75 (81 – 89 – 97) s opzetten en in boordpatroon br, daarbij bij de linkerrand steeds 1 kants (kettingrand) br. Met een terugg nld en na de kants met 1 s av, 1 s recht beginnen. Dan de volgorde van strepen br, de nld van de boord tellen al bij de eerste witte streep mee. Na 3 cm met nld 3,5 mm de s als volgt br: 26 (29 – 33 – 38) s in tricotsteek, voor de zak 15 s in boordpatroon br, 23 (26 – 30 – 33) s in tricotsteek br, voor de knopenbies bij de laatste 11 s het boordpatroon verder br. De knopenbies alleen met wit (**kl 1**) br, daarbij voor de knopenbies met een apart bolletje wit br. De draden bij de strepen met zwart/crème (**kl 16**) kruisen. Voor de zak in elke 4e nld het boordpatroon aan weersz steeds met 2 s verbreden tot 31 s in boordpatroon gebreid worden. In deze indeling verder br tot een hoogte van 11 cm vanaf het einde van de boord gemeten. In de volg nld tot het boordpatroon in tricotsteek br, dan de 31 s in boordpatroon afk, nu bij de s van het zakdeel br en de nld volgens het patroon afmaken. Dan in tricotsteek verder br en de minderingen voor het armsgat bij de rechterrands net als bij het achterpand breien. Tegelijkertijd voor de V-hals bij de linkerrand in elke 2e nld 4 (6 – 8 – 12)x 1 s, dan in elke 4e nld 17 (18 – 17 – 17)x 1 s zichtbaar minderen. Bij 20 (21 – 22 – 23) cm voor het armsgat bij de rechterrands met de verkorte nld net als bij het achterpand br (= 11 s). De s voor de schouder van de verkorte nld op een hulplnd leggen. Voor de achterste bies bij de overige 11 s nog ca. 9 (9,5 – 10 – 11) cm het boordpatroon verder br. In de volg nld alle s van de bies afk.

**Rechter voorpand:** in spiegelbeeld t.o.v. het linker voorpand br, daarbij de nld waarin de zak begint, als volgt indelen: 23 (26 – 30 – 32) s in tricotsteek, 15 s in boordpatroon, 26 (29 – 33 – 37) s in tricotsteek br. Bij de voorste bies na 2 (2 – 3 – 3) cm het 1e knoopsgat inbr en dan steeds na 5,5 cm nog 6 knoopsgaten inbr, hiervoor in een heeng nld de eerste 5 s volgens het patroon br, dan 2 s recht samenbr en 1 omslag maken, de resterende s van de bies volgens het patroon br. In de terugg nld de s weer in boordpatroon br. De minderingen voor het armsgat bij de linkerrand en de minderingen voor de

# VEST · FINITO

## Model 2 – Finito Flyer




V-hals bij de rechterrاند br. Bij 20 (21 – 22 – 23) cm voor het armsgat bij de linkerrاند de verkorte nld net als bij het achterpand br (= 11 s). De s voor de schouder van de verkorte nld op een hulpnld leggen. Voor de achterste bies bij de overige 11 s nog ca. 9 (9,5 – 10 – 11) cm het boordpatroon verder br. In de volg nld alle s van de bies afk.

**Mouwen:** met nld 3 mm met wit (kl 1) 78 (86 – 96 – 106) s opzetten en in boordpatroon br. Met een terugg nld beginnen. Volgens de volgorde van strepen br, de nld van het boordje tellen al bij de eerste witte streep mee. Na 3 cm met nld 3,5 mm in tricotsteek de volgorde van strepen verder br. Voor de schuine rand aan weersz in de 5e nld en de volg 6e nld 4x 1 s zichtbaar meerderen. Hiervoor 2 s recht, 1 s naar links gericht meerderen, tot 2 s vóór het einde van de nld rechte s br, 1 s naar rechts gericht meerderen, 2 s recht (= 86 (94 – 104 – 114) s). Bij een totale lengte van ca. 13 (13 – 14 – 14) cm met de minderingen voor de mouwkop beginnen. De minderingen moeten in dezelfde nld van de strepen begonnen worden, net

als bij het achterpand en de voorpanden, zodat de zwarte streep bij de naad verloopt. Voor de mouwkop aan weersz 2 (2 – 2 – 4)x 3 s en 2 (3 – 3 – 1)x 2 s afk en nog aan weersz 25 (27 – 29 – 31)x 1 s zichtbaar minderen (= 16 (16 – 22 – 24) s). In de volg nld alle s afk. De **tweede mouw** hetzelfde br.


**Afwerking:** het achterpand en de voorpanden op elkaar leggen (goede kanten op elkaar). De rechter schoudernaad sluiten door steeds 1 s van het rechter voorpand met 1 s van het achterpand recht samen te br en dan stap voor stap de s afk. De linker schoudernaad sluiten door steeds 1 s van het achterpand met 1 s van het linker voorpand recht samen te br en dan stap voor stap de s afk. Mouwen inzetten. Mouwnaden en zijnaden sluiten. De zakdelen bij de zijranden en de onderrand aan de binnenkant bij de voorpanden vastnaaien. De knopenbies en de knoopsgatenbies middenachter verbinden en dan bij de achterste halsrand vastnaaien. Het vest vochtig maken, spannen en laten drogen. De knopen vastnaaien.



## Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje! Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm in het patroon van het betreffende model. Daarna tel de steken en naalden bij 10 x 10 cm. Als je minder steken hebt dan bij het proeflapje vermeld staan: brei strakker of werk met dunnere breinaalden (een halve tot een hele naalddikte). Als je meer steken hebt dan bij het proeflapje vermeld staan: probeer heel losjes te breien resp. werk met dikkere naalden.

**Opgelet:** het proeflapje op het etiket is niet doorslaggevend. Bovendien wordt het proeflapje dat op het etiket vermeld staat, altijd in tricotsteek gebreid. Voor een perfect breiwerk maak eerst een proeflapje in het patroon van het model, zodat het uiteindelijke model de juiste afmetingen heeft, en dus ook goed zal passen!



## Afkortingen

**afw** = afwisselend

**afk** = afkanten

**av** = averecht

**br** = breien

**dbst** = dubbel stokje(s)

**driev** = drievoudig

**heeng** = heengaand

**herh** = herhalen

**hst** = half stokje(s)

**hvs** = halve vaste(n)

**kants** = kantsteek

**kl** = kleur

**ls** = losse(n)

**MR** = markeerring

**nld** = naald

**N** = naald

**PG** = patroongedeelte

**R** = rij(en)

**s** = steek (steken)

**samenbr** = samenbreien

**st** = stokje(s)

**t** = toer (toeren)

**T** = toer (toeren)

**terugg** = teruggaand

**volg** = volgend

**vs** = vaste(n)

**weersz** = weerszijden

### Colofon

**Uitgever:** Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, [www.lana-grossa.com](http://www.lana-grossa.com)

**Foto's:** Felix Brunnbauer