

VEST · CHAPEAU

Model 5 – Nera No. 3



Maat 36/38 (40/42 - 44/46 - 48/50)

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen de haakjes vóór het streepje, voor maat 44/46 tussen de streepjes, voor maat 48/50 na het streepje. Als er slechts 1 getal staat, dan geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa-garen 'Chapeau' (56% alpaca (baby), 24% scheerwol (merino), 20% polyamide (gerecycled), ca. 110 m/50 g): ca. **400 (450 - 500 - 550) g camel (kl 17)**; lange rondbreinld 5 mm en 7 mm; korte rondbreinld 7 mm; breinld zonder knop 5 mm.

Het vest wordt van boven naar onderen aan één stuk gebreid.

Tricotsteek: in nld: heeng nld recht, terugg nld av br.

In toeren: steeds rechte s br.

Naar links gerichte meerdering: met de linkernld het dwarsdraadje vanaf de voorkant opnemen en recht resp. av gedraaid br.

Naar rechts gerichte meerdering: met de linkernld het dwarsdraadje vanaf de achterkant opnemen en recht resp. av br.

Zichtbare meerderingen A (aan weersz in elke nld steeds 1 s meerderen):

Heeng nld: kants, 2 s recht, 1 rechte s naar links gericht meerderen, de nld tot de laatste 3 s recht br, 1 rechte s naar rechts gericht meerderen, 2 s recht, kants.

Terugg nld: kants, 2 s av, 1 av s naar rechts gericht meerderen, de nld tot de laatste 3 s av br, 1 av s naar links gericht meerderen, 2 s recht, kants.

Zichtbare meerderingen B (aan weersz in elke heeng nld steeds 1 s gemeerd): kants, 2 s recht, 1 rechte s naar links gericht meerderen, de nld tot de laatste 3 s recht br, 1 rechte s naar rechts gericht meerderen, 2 s recht, kants.

Zichtbare meerderingen C (aan weersz in elke 2e heeng nld 1 s meerderen):

Rechterrond: kants, 1 s volgens het patroon in tricotsteek, 1 omslag.

Linkerrond: de nld tot de laatste 2 s in tricotsteek br, 1 omslag, 1 s volgens het patroon in tricotsteek, kants. In de terugg nld de omslagen av br.

Verkorte nld: bij het keren bij het breiwerk 1 omslag maken en deze in de volg nld met de volg s volgens het patroon samenbr.

Dubbele kants (over 2 s):

Aan het begin van de nld: 1 s av afhalen, de draad ligt vóór het werk, 1 s recht br.

Aan het einde van de nld: 1 s av afhalen, de draad ligt vóór het werk, 1 s recht br.

Boordpatroon: kants, afw 1 s av, 1 s recht br, eindigen met 1 s av, kants. In alle volg nld de s br zoals ze zich voordoen. In toeren: 1 s av en 1 s recht afw br.

Biespatroon:

Heeng nld: 2 s als dubbele kants, 1 s av, 1 s recht, 1 s av, 1 s recht, 1 s av, 1 s recht, 1 s av, 1 s recht afh, de volg s recht br en de afgehaalde s eroverheen halen, keren.

Terugg nld: *1 s met de draad vóór het werk av afh, 1 s recht, vanaf * 4x br, 2 s als dubbele kants, keren.

Proeflapje: 14 s en 19 nld tricotsteek met nld 7 mm = 10 x 10 cm.

Achterpand: 33 s met nld 7 mm opzetten en een terugg nld av s br. Tricotsteek br, daarbij aan weersz in elke nld 17 (19 - 21 - 23)x de zichtbare meerderingen A (zie uitleg) br = 67 (71 - 75 - 79) s. Nu 11 (12 - 12 - 13) cm tricotsteek zonder meerderingen br. Nu aan weersz voor de armsgaten 6 (7 - 8 - 9)x in elke 2e nld de zichtbare meerderingen B (zie uitleg) br = 79 (85 - 91 - 97) s. Dan de s op een hulpnld leggen.

VEST · CHAPEAU

Model 5 – Nera No. 3




Linker voorpand: met nld 7 mm bij de zichtbare meerderingen van de linker schouder van het achterpand bij elke kants 1 s opnemen = 17 (19 - 21 - 23) s en in nld tricotsteek br, daarbij bij de rechterrand voor de schuine halsrand in elke 4e nld 14x de zichtbare meerderingen C (zie uitleg) br, daarbij tegelijkertijd na 20 (22 - 23 - 25) cm bij de linkerrand het armsgat net als bij het achterpand br, dan de s op een hulp-nld leggen, ook als nog niet alle meerderingen van de schuine halsrand gebreid worden.

Rechter voorpand: in spiegelbeeld t.o.v. het linker voorpand br.

Achter- en voorpanden: over alle 3 delen in tricotsteek verder br, daarbij bij het armsgat 4 s tussen het achterpand en de voorpanden erbij opzetten en bij de randen nog de resterende meerderingen C voor de schuine halsrand br = 161 (173 - 185 - 197) s. Meteen na de laatste meerdering voor de schuine halsrand voor de taille bij alle s 12 cm met nld 5 mm tricotsteek br. Met nld 7 mm in tricotsteek verder br. 35 cm vanaf het einde van de armsgaten met nld 5 mm in boordpatroon 6 cm br, dan de s afk.

Mouwen: met nld 7 mm bij het armsgat 60 (66 - 72 - 78) s opnemen, daarbij aan de onderkant van het armsgat beginnen en aan het begin van de toer een markeerring aanbrengen. Dan als volgt voor de mouwkop tricotsteek in verkorte nld (zie uitleg) br, hiervoor de middelste 10 (14 - 18 - 22) s met markeeringen aangeven en dan aan weersz na het keren steeds 5x 4 s meer br = er wordt bij de middelste 50 (54 - 58 - 62) s gebreid. Dan in toeren over alle s in tricotsteek br. 37 cm vanaf het begin van de mouw (vanaf de oksel gemeten) in 1 t verdeeld 26 (30 - 34 - 38) s minderen = 34 (36 - 38 - 40) s. Met breinld zonder knop 5 mm in boordpatroon 7 cm br, dan de s afk.


Afwerking: voor de bies van een bolletje ca. 6 tot 7 m afwikkelen. Met deze draad en de lange rondbreinld 5 mm bij het rechter voorpand 116 (120 - 124 - 128) s opnemen, bij de achterste halsrand 29 s opnemen en bij het linker voorpand 116 (120 - 124 - 128) s opnemen = 261 (269 - 277 - 285) s. Nu bij het andere einde van de rondbreinld, daar waar het bolletje zit, 10 s erbij opzetten en volgens de uitleg hierboven in biespatroon br. De bies bij de onderste hoek van het linker voorpand eindigen en de s afk.



Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden ($\frac{1}{2}$ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

afw = afwisselend

afk = afkanten

av = averecht

br = breien

dbst = dubbel stokje(s)

driev = drievoudig

heeng = heengaand

herh = herhalen

hst = half stokje(s)

hvs = halve vaste(n)

kants = kantsteek

ls = losse(n)

MR = markeerring

nld = naald

N = naald

PG = patroongedeelte

s = steek (steken)

samenbr = samenbreien

st = stokje(s)

t = toer (toeren)

T = toer (toeren)

terugg = teruggaand

volg = volgend

vs = vaste(n)

weersz = weerszijden

Colofon

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com