

CLASSICI NO. 17

FILATI

Model 17

TRUI



TRUI

TRUI • Landlust Merino 180**Maat** 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Landlust Merino 180** (100% merinosscheerwol superwash, looplengte 180 m/50 g), **400 (450 – 500) g** sering (**kl. 237**); breinaalden nr. 5,5 en 6, 1 rondbreinld. nr. 5,5, 40 cm lang, 1 hulpnaald.

Boordpatroon 1: afwisselend 2 s. av., 3 s. r.**Boordpatroon 2:** afwisselend 2 s. av., 2 s. r.**Tricotsteek:** hg. nld. r., tg. nld. av.**Averechte tricotsteek:** hg. nld. av., tg. nld. r.

Geaccentueerde minderingen 1: rechterraand: kant-s., 2 s. op een hulpnaald achter het werk leggen, 2 s. r. samenbr., dan de s. van de hulpnld. r. samenbr. Er werden 2 s. geminderd. Linkerrand: 2 s. op een hulpnaald voor het werk leggen, 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen), dan de s. van de hulpnld. r. samenbr., kant-s. Er werden 2 s. geminderd.

Geaccentueerde minderingen 2: rechterraand: kant-s., 4 s. av. tr., 2 s. op een hulpnaald achter het werk leggen, 2 s. r. samenbr., dan de s. van de hulpnld. r. samenbr. Er werden 2 s. geminderd. Linkerrand: 2 s. op een hulpnaald voor het werk leggen, 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen), dan de s. van de hulpnld. r. samenbr., 4 s. av. tr., kant-s. Er werden 2 s. geminderd.

Geaccentueerde meerderingen: rechterraand: kant-s., 1 s. r., uit het dwarsdraadje naar de volg. s. 1 s. r. gedraaid breien. Linkerrand: uit het dwarsdraadje naar de volg. s. 1 s. r. gedraaid breien, 1 s. r., kant-s.

Stekenproef: tricotsteek met naalden nr. 6: 18 s. en 26 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 137 (147 – 157) s. met naalden nr. 5,5 opzetten. In boordpatroon 1 br., daarbij in de 1e nld., = tg. nld., s. als volgt indelen: kant-s., 1 s. r., * 3 s. av., 2 s. r., vanaf * steeds herh., 3 s. av., 1 s. r., kant-s. Na 10 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 45 (47 – 49) s. mind. = 92 (100 – 108) s. Met naalden nr. 6 in tr. verder br. Voor de zijafschuiving in de 9e nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan afw. in elke 6e en 8e nld. 3 x 1 s. aan weersz. meerd., daarbij geaccentueerde meerderingen uitvoeren = 100 (108 – 116) s. Bij 24 cm totale hoogte 1 x 2 s. aan weersz. afk., dan voor de raglanafschuiving in de volg. 2e nld. 1 x 2 s. aan weersz. afk. Daarna in elke 6e nld. 12 x 2 s. aan weersz. mind., dan in elke 4e nld. 1 x 2 s. (3 x 2 s. – 5 x 2 s.) aan weersz. mind., daarbij steeds geaccentueerde minderingen 1 uitvoeren. Bij 54 (55 – 56) cm totale hoogte de overige 40 s. stilleggen.

Voorpand: eerst als het rugpand br. Bij 24 cm totale hoogte 1 x 2 s. aan weersz. afk., dan voor de raglanafschuiving in de volg. 2e nld. 1 x 2 s. aan weersz. afk. Daarna in elke 6e nld. 11 x 2 s. aan weersz. mind., dan in elke 4e nld. 1 x 2 s. (3 x 2 s. – 5 x 2 s.) aan weersz. mind., daarbij steeds




geaccentueerde minderingen 1 uitvoeren. Bij 50 (51 – 52) cm totale hoogte voor het halsgat de midd. 14 s. afk., dan in elke 2e nld. 3 x 5 s. afk.

Linkermouw: 50 s. met naalden nr. 5,5 opzetten. In boordpatroon 2 br., daarbij in de 1e nld., = tg. nld., s. als volgt indelen: kant-s., 1 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., 2 s. r., 1 s. av., kant-s. Na 3 cm met naalden nr. 6 in tr. verder br. Voor de mouwafschuiving in de 3e nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan afw. in elke 4e en 6e nld. 12 x 1 s. en in elke 2e nld. 11 x 1 s. (afw. in elke 4e en 6e nld. 11 x 1 s. en in elke 2e nld. 14 x 1 s. – afw. in elke 4e en 6e nld. 10 x 1 s. en in elke 2e nld. 17 x 1 s.) aan weersz. meerd., daarbij geaccentueerde meerderingen uitvoeren = 98 (102 – 106) s. Bij 37 cm totale hoogte 1 x 2 s. aan weersz. afk., dan voor de raglanafschuiving in de volg. 2e nld. 1 x 2 s. aan weersz. afk. = 90 (94 – 98) s. Daarna in elke 4e nld. 17 (18 – 19) x 2 s. aan weersz. mind., daarbij steeds geaccentueerde minderingen 2 uitvoeren en de 4 s. av. tr. tot aan het einde van de mouw

aan weersz. voortzetten. Voor de rest van de raglanafschuiving aan de rechterraand in elke 4e nld. 2 x 2 s. mind., daarbij geaccentueerde minderingen 2 uitvoeren. Tegelijkertijd voor de afschuiving aan de linkerrand 1 x 4 s. afk., dan in elke 2e nld. 2 x 4 s. en 1 x 6 s. afk.

Rechtermouw: als de linkermouw, echter in spiegelbeeld br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Raglannaden dichtnaaien. Uit de halsrand 115 s. opnemen. Met de rondbreinld. nr. 5,5 in boordpatroon 1 in t. br. Na 7 cm biesbreedte de s. losjes afk., zoals ze zich voordoen. Bies voor de helft naar binnen omslaan en aannaaien. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.



TRUI

Stekenproef

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.

Afkortingen

aan weersz. = aan weerszijden; **afb.** = afbeelding; **afh.** = afhalen; **afk.** = afkanten; **afw.** = afwisselend; **av.** = averecht; **av. tr.** = averechte tricotsteek; **br.** = breien; **cm** = centimeter; **db.st.** = dubbel stokje; **g** = gram; **gedr.** = gedraaid; **gelijkm. verd.** = gelijkmatig verdeeld; **hg. nld.** = heengaande naald; **h.st.** = half stokje; **hv.** = halve vaste; **herh.** = herhalen; **kant-s.** = kantsteek; **kl.** = kleur; **l.** = losse; **ll.** = looplengte; **m** = meter;

meerd. = meerderen; **midd.** = middelste; **mind.** = minderen; **nld.** = naald; **nr.** = nummer; **o.** = omslag; **ø** = diameter; **opz.** = opzetten; **pg.** = patroongedeelte; **s.** = steek; **samenbr.** = samenbreien; **st.** = stokje; **t.** = toer; **tg. nld.** = teruggaande naald; **tr.** = tricotsteek; **v.** = vaste; **vlg.** = volgens; **volg.** = volgende

