

ABOUT BERLIN NO. 7

FILATI

Model 29

VEST



VEST

Maat 36 tot 40 (42 tot 46)

De gegevens voor maat 42 tot 46 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle aangegeven maten.

Materiaal: Lana Grossa garen „Brigitte No. 2“ (47 % (baby) alpaca, 45 % katoen, 8 % scheerwol (merinoswol), looplengte 140 m/50 g): ca. 500 (550) g natuurwit (kl. 16); breinaalden nr. 5,5, 6,5 en 7, 1 rondbreinaald nr. 5,5, 80 cm lang.

Boordpatroon: afwisselend 1 s. r., 1 s. av. br.

Averechte tricotsteek: hg. nld. av. s., tg. nld. r. s. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Patentpatroon: vlg. het breipatroon br. De getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan. Het getal linksbuiten geeft de tg. nld. aan. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. [= 2 s.] tussen de pijlen doorgaand br., eindigen met de s. na de 2e pijl. Voor de duidelijkheid zijn er 2 pg. getekend. In de hoogte de 1e – 3e nld. 1x br., dan de 2e en 3e nld. doorgaand herh.

Stekenproef: 15,5 s. en 21 nld. av. tr. met naalden nr. 7 = 10 x 10 cm; 15,5 s. en 34 nld. patentpatroon met naalden nr. 6,5 = 10 x 10 cm.

Rugpand: 102 (108) s. met nld. nr. 5,5 opzetten. Voor de boord 5 cm = 15 nld. boordpatroon br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Aansluitend av. tr. met nld. nr. 7 verder br. Na 42 cm = 88 nld. vanaf boordeinde aan weersz. het begin van de armsgaten markeren en tegelijkertijd aan weersz. voor de overhangende schouders 1 s. meerd., dan in elke 10e nld. nog 3x telk. 1 s. meerd. = 110 (116) s. Bij 20 (22) cm = 42 (46) nld. armsgathoogte aan weersz. voor de schouderafschuiningen 10 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 3x telk. 11 (12) s. afk. In de volg. nld. de overige 24 s. voor de rechte halsrand afk.

Linkervoorpand: 41 (44) s. met nld. nr. 5,5 opzetten. Voor de boord 5 cm = 15 nld. boordpatroon br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 1 s. av. beginnen. Aansluitend av. tr. met nld. nr. 7 verder br. De markering voor het begin van het armsgat en de meerderingen voor de overhangende schouder aan de rechterraand op dezelfde hoogte als bij het rugpand uitvoeren. Reeds na 29 (31) cm = 62 (66) nld. vanaf boordeinde aan de linkerrand voor de halsafschuining 1 s. afk., dan in elke 6e nld. nog 9x telk. 1 s. afk. Daartussen bij 20 (22) cm = 42 (46) nld. armsgathoogte aan de rechterraand voor de schouderafschuining 11 (12) s. afk., dan in elke 2e nld. nog 2x telk. 12 (13) s. afk. Nu zijn alle s. verbruikt.

Rechtersvoorpand: in spiegelbeeld t.o.v. het linkervoorpand br.

Mouwen: 40 (42) s. met nld. nr. 5,5 opzetten. Voor de boord 5 cm = 15 nld. boordpatroon br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Aansluitend in patentpatroon met nld. nr. 6,5 verder br. Aan weersz. voor de afschuiningen in de 3e (11e) nld. vanaf boordeinde 1 s. meerd., dan in elke 8e (6e) nld. nog 11(13)x



telk. 1 s. meerd. = 64 (70) s. De gemeerderde s. aan weersz. logisch in het patentpatroon opnemen. Na 28 cm = 96 nld. vanaf boordeinde met nld. nr. 7 afwisselend 2 nld. av. tr. en 2 nld. tr. br. Na 8 cm = 18 nld. [met 2 nld. av. tr. eindigen] vanaf patenteinde alle s. ineens losjes afk.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Nu met de rondbreinaald. nr. 5,5 uit de verticale voorpandranden en de schuine halsranden telk. 149 (153) s. opnemen. Voor de biezen boordpatroon in hg. en tg. nld. br., daarbij telkens met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindigen. Bij telk. 6 cm = 17 nld. bieshoogte de s. losjes afk., zoals ze zich voordoen. Naden dichtnaaien, de zijnaden telkens tot de markering en erop letten, dat voor de hals middenachter 17 cm vrij blijven. Mouwen inzetten.

Tekenverklaring:

- ⊕ = kant-s.
- ⊖ = 1 s. r.
- ⊗ = 1 s. met 1 o. av. afh.
- ⊞ = de s. en o. r. samenbr.

Breipatroon



VEST

Afkortingen Stekenproef

aan weersz. = aan weerszijden; **afb.** = afbeelding; **afh.** = afhalen; **afk.** = afkanten; **afw.** = afwisselend; **av.** = averecht; **av. tr.** = averechte tricotsteek; **br.** = breien; **cm** = centimeter; **db.st.** = dubbel stokje; **g** = gram; **gedr.** = gedraaid; **gelijkm. verd.** = gelijkmatig verdeeld; **hg. nld.** = heengaande naald; **h.st.** = half stokje; **hv.** = halve vaste; **herh.** = herhalen; **kant-s.** = kantsteek; **kl.** = kleur; **I.** = losse; **II.** = looplengte; **m** = meter; **meerd.** = meerderen; **midd.** = middelste; **mind.** = minderen; **nld.** = naald; **nr.** = nummer; **o.** = omslag; **ø** = diameter; **opz.** = opzetten; **pg.** = patroongedeelte; **s.** = steek; **samenbr.** = samenbreien; **st.** = stokje; **t.** = toer; **tg. nld.** = teruggaande naald; **tr.** = tricotsteek; **v.** = vaste; **vlg.** = volgens; **volg.** = volgende

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dünnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het

model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.

