



www.lanagrossa.com

TRUI · PIUMA

Model 39 – Filati Journal 60

Maat 36 tot 40 (42 tot 46)

De gegevens voor maat 42 tot 46 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle aangegeven maten.

Materiaal: „Piuma“ (75% merinosscheerwol, 15% (baby) alpaca, 10% polyamide, ll. = ca. 140 m/50 g) van Lana Grossa: ca. **350 (400) g** turkoois/grijs-turkoois/petrol (**kl. 20**); breinaalden nr. 7,5 en 8; 1 rondbreinld. nr. 7,5, 50 cm lang; 1 borduurnaald van Lana Grossa.

Kettingrand: de 1e s. van elke nld. r. br. De laatste s. van elke nld. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor de s. verder leiden. Opgelet: alle randen met kettingrand breien.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Gaatjespatroon: vlg. breipatroon br. De getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan. In de tg. nld. de s. en o. av. br. In de breedte tussen de kant-s. 1x de s. van pijl a tot d (b tot e) br. De s. met grijze ondergrond gelden voor maat 42 tot 46. In de hoogte de 1e – 60e nld. 1x br.

Geaccentueerde minderingen: aan het begin van de nld. na de kant-s. 2 s. r. samenbr., aan het einde van de nld. voor de kant-s. 2 s. overgehaald samenbr. (= 1 s. als bij het r. br. afh., de volg. s. r. br., dan de afgehaalde s. overhalen). Er wordt telkens 1 s. geminderd.

Geaccentueerde meerderingen: aan het begin van de nld. na de 2e s., aan het einde van de nld. voor de 2 laatste s. telk. 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje meerd.

Stekenproef: 12 s. en 18 nld. tr. met gaatjespatroon en nld. nr. 8 = 10 x 10 cm.

Rugpand: 69 (75) s. met nld. nr. 7,5 opzetten. Voor de boord 9 cm = 17 nld. boordpatroon br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Dan met nld. nr. 8 in tr. verder br. Na 32 (34) cm = 58 (62) nld. vanaf boordeinde aan weersz. het begin van de armsgaten markeren en rechtdoor verder br. Bij 19 (20) cm = 34 (36) nld. armsgathoogte aan weersz. voor de schouderafschuiningen 4 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 2 (5)x telk. 4 s. en 3 (0)x

telk. 3 s. afk. In de volg. nld. de overige 27 s. voor de rechte halsrand afk.


Voorpand: met de boord als bij het rugpand beginnen. Dan met gaatjespatroon en ronde hals br. en bovendien 9 cm korter dan het rugpand. Het gaatjespatroon in de aangegeven indeling vanaf boordeinde inbr. Reeds na 23 (25) cm = 42 (46) nld. vanaf boordeinde aan weersz. het begin van de armsgaten markeren en rechtdoor verder br. Na de laatste gaatjespatroon-nld. alleen nog in tr. verder br. Bij 15 (16) cm = 26 (28) nld. armsgathoogte voor de ronde hals de midd. 13 s. afk. en beide helften afzonderlijk verder breien. Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in elke 2e nld. nog 1x 3 s. afk. en 4x telk. 1 s. geacc. mind. De schouder aan de buitenste rand op dezelfde armsgathoogte als bij het rugpand schuin afwerken. Nu zijn de s. van de ene helft verbruikt. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.

Mouwen: 28 (30) s. met nld. nr. 7,5 opzetten. Voor de boord 9 cm = 17 nld. boordpatroon br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen. In de laatste boord-nld. gelijkmatig verdeeld 4 s. gedraaid uit het dwarsdraadje meerd. = 32 (34) s. Dan met nld. nr. 8 in tr. verder br. Aan weersz. voor de afschuiningen in de 3e nld. vanaf het boordeinde 1 s. geacc. meerd., dan in elke 8e nld. nog 7x telk. 1 s. geacc. meerd. = 48 (50) s. Na 36 cm = 66 nld. vanaf het boordeinde alle s. losjes afk.

Ausarbeiten: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien, de zijnaden telkens vanaf het einde van de voorpandboord, zie * in het patroonschema, tot de markering van de armsgaten. Onder blijft er aan weerszijden een split open. Nu met de rondbreinld. nr. 7,5 uit de halsrand 62 s. opnemen. Voor de bies 1 t. av. s., dan boordpatroon in t. br. Bij een bieshoogte van 3 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. Mouwen inzetten. Met de borduurnaald telkens 2 draden (ca. 80 cm lang) om de gaatjesrij doorhalen, daarbij aan het begin en einde gelijkmatig draden laten hangen. In deze telkens 2 begin- en einddraden een knoop leggen. De afbeeldingen A tot C laten het borduurwerk zien. De witte draden in afbeelding A en B laten nog duidelijker zien, hoe de draad verloopt. Eerst steekt men van onder naar boven door de gaatjes (A), dan van rechts naar links (B). Losjes borduren, anders ontstaat er spanning op het breiwerk. Op afbeelding C ziet u het uiteindelijke borduurwerk. Daarop zijn ook de knopen aan het begin en einde goed te zien, daardoor kunnen de draden niet meer uit het breiwerk glijden.




Breipatroon voor model 39



Tekenverklaring:


- ⊕ = kant-s. in kettingrand
- = 1 s. r.
- = 1 o.
- ↘ = 2 s. r. overgehaald samenbr.: 1 s. als bij het recht br. afh., 1 s. r. br., dan de afgehaalde s. overhalen



Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

aan weersz. =

aan weerszijden

afb. = afbeelding

afh. = afhalen

afk. = afkanten

afw. = afwisselend

av. = averecht

av. tr. = averechte tricotsteek

br. = breien

cm = centimeter

db.st. = dubbel stokje

d.w.z. = dat wil zeggen

g = gram

gelijkm. verd. =

gelijkmatig verdeeld

hg. nld. = heengaande naald

h.st. = half stokje

hv. = halve vaste

herh. = herhalen

kant-s. = kantsteek

kl. = kleur

l. = losse

ll. = looplengte

m = meter

meerd. = meerderen

midd. = middelste

mind. = minderen

nld. = naald

nr. = nummer

o. = omslag

ø = diameter

opz. = opzetten

pg. = patroongedeelte

s. = steek

samenbr. = samenbreien

st. = stokje

t. = toer

tg. nld. = teruggaande naald

tr. = tricotsteek

v. = vaste

vlg. = volgens

volg. = volgende

Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com

Foto's: Nicolas Olonetzky c/o Bascha Kicki Fotografen, www.bascha-photographers.de

© Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht. Namaken voor commerciële doeleinden is verboden.
Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.