

LINEA PURA NO. 14

FILATI

Model 27

TRUI



TRUI

Maat 36 tot 48 Door de royale vorm past het model voor alle aangegeven maten.

Materiaal: „Fourseason“ (45% scheerwol (merinoswol extrafijn), 40% (bio) katoen, 15% (rec.) kasjmier, ll. = ca. 105 m/50 g) van Lana Grossa: ca. **450 g** lichtblauw (kl. 1); breinaalden nr. 4,5 en 5.

Patentrand aan weersz. met telk. 2 s.: in de hg. nld. aan het begin van de nld. de 1e s. r. br., de 2e s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter de s. verder leiden, aan het einde van de nld. de voorlaatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter de s. verder leiden, de laatste s. r. br. In de tg. nld. aan het begin van de nld. de 1e s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor de s. verder leiden, de 2e s. av. br., aan het einde van de nld. de voorlaatste s. av. br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor de s. verder leiden.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Vlechtpatroon met aan weersz. patentrand en telk. 1 s. av. tr.: volgens breipatroon br. De getallen linksbuiten geven de tg. nld. aan, rechtsbuiten de hg. nld. De 2 s. met lichtgrijze ondergrond aan weersz. gelden telkens voor de patentrand, daarna resp. daarvoor ligt 1 s. av. tr. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. = 8 s. tussen de pijlen steeds herh., eindigen met de s. na de 2e pijl. Voor de duidelijkheid zijn er 3 pg. getekend. In de hoogte de 1e – 33e nld. 1x br., dan de 2e – 33e nld. steeds herh.

Geaccentueerde meerderingen: aan het begin van de nld. na de 3e s., aan het einde van de nld. voor de laatste 3 s. telk. 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje breien.

Stekenproef: 17 s. en 25 nld. vlechtpatroon en tr. met nld. nr. 5 = 10 x 10 cm.


Rugpand: 109 s. met nld. nr. 4,5 opzetten. In vlechtpatroon met patentranden en av.-tr.-s. br., daarbij als getekend met 1 tg. nld. boordpatroon beginnen. Na de 4e nld. vanaf de opzet met nld. nr. 5 verder br. Na 25 cm = 63 nld. vanaf de opzet aan weersz. voor de mouwaanzet 1 s. geacc. meerd., dan in elke 2e nld. nog 4x telk. 1 s. geacc. meerd. = 119 s. De gemeerderde s. aan weersz. logisch in het vlechtpatroon invoegen. Nu voor de armsgaten weer rechtdoor verder br. Na 9 cm = 24 nld. vanaf de laatste meerdering de pas met de midd. 113 s. in tr. verder br. en de randen als tot nu toe voortzetten. Na 12 cm = 30 nld. vanaf de patroonwisseling aan weersz. voor de schouderafschuiningen 6 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 1x 6 s. en 4x telk. 5 s. afk. De overige 55 s. voor de rechte halsrand in de volg. nld. afk.

Voorpand: als het rugpand br.

Mouwen: 75 s. met nld. nr. 4,5 opzetten. Eerst 1 tg. nld. boordpatroon br. Dan in tr. met aan weersz. patentranden en telk. 1 av.-tr.-s. verder br. Na de 4e nld. vanaf de opzet met nld. nr. 5 verder br. Na 13 cm = 33 nld. vanaf de opzet in vlechtpatroon met patentranden en av.-tr.-s. br., daarbij met de 10e nld. beginnen, tot inclusief 33e nld. br. Dan de 18e – 33e nld.

1x herh. **Opgelet:** bij de indeling in vlechtpatroon in de 10e en 16e nld. telkens de 4e nld. vanaf het nld.-begin en de vierde laatste s. aan het nld.-einde weglaten. In de 26e en 32e nld. vervalt telkens de 3e s. (= av. s.) vanaf de rand, daar voor het patroon telkens de 2 samengebreide s. nodig zijn. Vervolgens weer in tr. met aan weersz. patentranden en telk. 1 av.-tr.-s. verder br. Na 6 cm = 16 nld. vanaf de laatste patroonwisseling de s. losjes afkanten.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien, daarbij steeds tussen de beide kant-s. van de patentranden insteken (dus telkens de buitenste kant-s. afnaaien), zodat steeds de 2e kant-s. zichtbaar blijft. Mouwen inzetten, daarbij aan de armsgaten als bij de overige naden te werk gaan.



Tekenverklaring:

- = 1 s. r.
- ▤ = 1 s. av.
- ⊠ = 1 o.
- ▧ = 2 s. r. samenbr.
- ▨ = 2 s. r. overgehaald samenbr.: 1 s. als bij het recht br. afh., 1 s. r. br., dan de afgehaalde s. overhalen
- ☒ = 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor de s. verder leiden
- ☑ = 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter de s. verder leiden

