© Lana Grossa GmbH - Foto: Wilfried Wulff, www.wilfriedwulff.com

TRUI · CASHMERE 16 FINE

Model 04 – Classici 21

Maat 36/38, 40/42 en 44
De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: "Cashmere 16 Fine" (80% scheerwol, 10% kasjmier, 10% polyamide, looplengte 320 m/50 g) van Lana Grossa: **300 (300 – 350) g** lichtgrijs **(kl. 15)**; breinaalden nr. 5; 1 rondbreinaald nr. 5, 40 cm lang; 1 hulpnaald.

Patentsteek: aantal steken deelbaar door 2 + 1 + kant-s. **1e nld. (= tg. nld.):** ketting-kant-s., * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * steeds herh., 1 s. av., ketting-kant-s. **2e nld. (= hg. nld.):** ketting-kant-s., * 1 s. r., de volg. s. met 1 o. als bij het av. breien afh., vanaf * steeds herh., 1 s. r., ketting-kant-s. **3e nld. (= tg. nld.):** ketting-kant-s., * de volg. s. met 1 o. als bij het av. breien afh., de o. en de afgeh. s. van de vorige nld. r. samenbr., vanaf * steeds herh., de volg. s. met 1 o. als bij het av. breien afh., ketting-kant-s. **4e nld. (= hg. nld.):** ketting-kant-s., * de o. en de afgeh. s. van de vorige nld. r. samenbr., de volg. s. met 1 o. als bij het av. breien afh., vanaf * steeds herh., de o. en de afgeh. s. van de vorige nld. r. samenbr., ketting-kant-s. De 3e en 4e nld. steeds herh.

Patentsteek in toeren: 1e t.: afw. 1 s. r., 1 s. av. br. **2e t.:** * de volg. s. met 1 o. als bij het av. breien afh., 1 s. av., vanaf * steeds herh. **3e t.:** * de o. en de afgeh. s. van de vorige t. r. samenbr., de volg. s. met 1 o. als bij het av. breien afh., vanaf * steeds herh. **4e t.:*** de volg. s. met 1 o. als bij het av. breien afh., de o. en de afgeh. s. van de vorige t. av. samenbr., vanaf * steeds herh. De 3e en 4e t. steeds herh.

Biespatroon: oneven aantal steken. **1e nld. (= tg. nld.):** * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * steeds herh., 1 s. av. **2e nld. (= hg. nld.):** * 1 s. r., 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden, vanaf * steeds herh., 1 s. r. **3e nld. (= tg. nld.):** * 1 s. als bij het av. breien afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden, 1 s. r., vanaf * steeds herh., 1 s. als bij het av. breien afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden. De 2e en 3e nld. steeds herh.

Ketting-kantsteken: hg. nld.: de 1e s. r. gedraaid br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. Tg. nld.: de 1e s. av. gedraaid br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Averechte tricotsteek: hg. nld. av., tg. nld. r. br.

Middelste ribbel (= 7 s.): 2 s. av. tr., 3 s. tr., 2 s. av. tr.

Kabel 1 (= 4 s.): zie breipatroon 1, alleen de hg. nld. zijn getekend. In de tg. nld. alle s. av. br. De 1e – 6e nld. steeds herh.

Kabel 2 (= 4 s.): zie breipatroon 2, alleen de hg. nld. zijn getekend. In de tg. nld. alle s. av. br. De 1e – 6e nld. steeds herh.

Dubbele kantsteek: hg. nld.: aan het begin van de nld. de 1e s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden en strak aantrekken, 1 s. r. br. Aan het einde van de nld. de voorlaatste s. r. br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. Tg. nld.: aan het begin van de nld. de 1e s. av. br., de volg. s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden en strak aantrekken. Aan het einde van de nld. de voorlaatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden, de laatste s. av. br.

Geaccentueerde minderingen: rechterrand: (betreft de eerste 10 s. van de nld.) dubbele kant-s., 4 s. kabel 1, 1 s. av. tr., 3 s. r. samenbr. Linkerrand: (betreft de laatste 10 s. van de nld.) 1 dubbele overhaling (= 1 s. r. afh., 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. s. overhalen), 1 s. av. tr., 4 s. kabel 2, dubbele kantsteek.

Geaccentueerde meerderingen 1: rechterrand: (betreft de eerste 11 s. van de nld.) 11 s. biespatroon, 1 s. r. gedraaid resp. av. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. breien. Linkerrand: (betreft de laatste 11 s. van de nld.) uit het dwarsdraadje naar de volg. s. 1 s. r. gedraaid resp. av. gedraaid breien, 11 s. biespatroon.

Geaccentueerde meerderingen 2: rechterrand: kant-s. 1 s. r., 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. breien. Linkerrand: 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. breien, 1 s. r., kant-s.

Stekenproef: tricotsteek met naalden nr. 5: 23 s. en 39 nld. = 10 x 10 cm; patentsteek met naalden nr. 5: 21 s. en 58 nld. = 10 x 10 cm. Biespatroon met naalden nr. 5: 11 s. = 2,5 cm breed.

Rugpand: 113 (121 – 131) s. met naalden nr. 5 opzetten en meteen in de tg. nld. de s. als volgt indelen: 11 s. biespatroon, 91 (99 – 109) s. patentsteek, 11 s. biespatroon. Voor de zijafschuiningen in de 5e nld. tussen biespatroon en patentsteek 1x 1 s. meerd., dan in elke 4e nld. nog 19x 1 s. aan weersz. meerd., daarbij steeds geacc. meerderingen 1 uitvoeren = 153 (161 – 171) s. De gemeerderde s. een voor een in de patentsteek invoegen. Bij 14 cm totale hoogte als volgt verder br. en tegelijkertijd aan weersz. telk. 5 s. als volgt mind.: kant-s., 5x 2 s. r. samenbr., 63 (67 – 72) s. tr., 2 s. av. tr., uit de volg. s. 3 s. breien (= 1 s. r., 1 s. r. gedraaid, 1 s. r.), 2 s. av. tr., 63 (67 – 72) s. tr., 5x 2 s. r. samenbr., kant-s. = 145 (153 – 163) s. De midd. 7 s. als middelste ribbel br. Kant-s. in hg. nld. r., in tg. nld. av. br. Bij 37 cm totale hoogte aan weersz. markering voor het begin van de armsgaten aanbrengen en aan weersz. telk. 1 s. meerd. = 147 (155 – 165) s. Van nu af aan aan weersz. dubbele kant-s. uitvoeren. Na 17 (18 – 19) cm

© Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht. Namaken voor commerciële doeleinden is verboden.
Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.

TRUI · CASHMERE 16 FINE
Model 04 – Classici 21

armsgathoogte voor de schouderafschuining 1x 6 (6 – 7) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 4x 6 s. en 3x 7 s. (in elke 2e nld. 7x 7 s. - in elke 2e nld. 3x 7 s. en 4x 8 s.) aan weersz. afk. Bij 56 (57 – 58) cm totale hoogte voor de hals de midd. 35 s. afk., dan in elke 2e nld. 2x 2 s. en 1x 1 s. mind.

Voorpand: in principe als het rugpand br. Bij 50 (51 – 52) cm totale hoogte voor de hals de midd. 27 s. afk., dan in elke 2e nld. 2x 2 s., 3x 1 s. en in elke 4e nld. 2x 1 s. mind.

Mouwen: 59 s. met naalden nr. 5 opzetten en meteen in patentsteek br. Bij 12 cm totale hoogte de s. als volgt indelen: kant-s., 26 s. tr.,2 s. av. tr., 3 s. uit de volg. s. br. (= 1 s. r., 1 s. r. gedraaid, 1 s. r.), 2 s. av. tr., 26 s. tr., kant-s. De midd. 7 s. als midd. ribbel br. Door de meerderingen in de middelste ribbel zijn er nu 61 s. op de naald. Kant-s. in hg. nld. r., in tg. nld. av. br. Voor de mouwafschuining in de 11e (9e – 9e) nld. 1x 1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 10e nld. 2x 1 s. en in elke 8e nld. 6x 1 s. (afw. in elke 6e en 8e nld. 10 x 1 s. - in elke 6e nld. 12x 1 s.) aan weersz. meerd., daarbij geacc. meerderingen 2 uitvoeren = 79 (83 - 87) s. De gemeerderde s. in tr. br. Bij 34 cm totale hoogte aan weersz. 1 s. meerd. = 81 (85 - 89) s. Van nu af aan aan weersz. dubbele kant-s. uitvoeren en voor de mouwkop 1x 2 s. aan weersz. mind., dan in elke 4e nld. 13x 2 s. (in elke 4e nld. 12x 2 s., dan in elke 2e nld. 2x 2 s. - in de volg. 4e nld. 11x 2 s., dan in elke 2e nld. 4x 2 s.) aan weersz. mind., daarbij geacc. minderingen uitvoeren. Bij 13 cm mouwkophoogte de overige 25 s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schoudernaden dichtnaaien. Uit de halsrand 94 s. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 5 in patentsteek in toeren br. Na 2 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. Mouwen aan weersz. van de schoudernaad telk. 17 (18 – 19) cm aannaaien. Zij- en mouwnaden dichtnaaien, daarbij de zijsplitten aan weersz. telk. 14 cm openlaten.

OPGELET: aan naden met dubbele kant-s. steeds tussen de 1e en 2e dubbele kant-s. naaien.

Breipatroon 1



Breipatroon 2



Tekenverklaring:

= 1 s. r.

= 2 s. op 1 hulpnaald voor het werk leggen, 2 s. r. br., dan de s. van de hulpnld. r. br.

= 2 s. op 1 hulpnld. achter het werk leggen, 2 s. r. br., dan de s. van de hulpnld. r. br.



© Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht. Namaken voor commerciële doeleinden is verboden.
Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.

Classici 21

www.lana-grossa.com

Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

aan weersz. = aan weerszijden
afb. = afbeelding
afh. = afhalen
afk. = afkanten
afw. = afwisselend
av. = averecht
av. tr. = averechte tricotsteek
br. = breien
cm = centimeter
db.st. = dubbel stokje
d.w.z. = dat wil zeggen
g = gram
gelijkm. verd. = gelijkmatig verdeeld
h.st. = half stokje
hv. = halve vaste
herh. = herhalen
kant-s. = kantsteek
kl. = kleur
l. = losse
ll. = looplengte
m = meter
meerd. = meerderen
midd. = middelste
mind. = minderen
nld. = naald
nr. = nummer
o. = omslag
ø = diameter
opz. = opzetten
pg. = patroongedeelte
s. = steek
samenbr. = samenbreien
st. = stokje
t. = toer
tr. = tricotsteek
v. = vaste
vlg. = volgens
volg. = volgende
vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven.

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com
Foto's: Wilfried Wulff, www.wilfriedwulff.com

© Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht. Namaken voor commerciële doeleinden is verboden.
Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.