

HOME NO. 75

FILATI

Model 7

TRUI



TRUI

Maat 36 tot 40 (42/44 – 46/48) De gegevens voor maat 42/44 staan tussen haakjes voor, voor maat 46/48 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle aangegeven maten.

Materiaal: Lana Grossa-kwaliteit "Landlust Alpaka Merino 160" (50% scheerwol (merinoswol), 50% (baby) alpaca, ll. = ca. 160 m/50 g): ca. **550 (600 – 650) g** geel (kl. 422); breinaalden nr. 3,5.

Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld. als bij het recht br. afh. De laatste s. van elke nld. r. br. Opgelet: alle randen met knopjesrand breien!

Boordpatroon: afw. 1 s. av., 1 s. r. br.

Halve patentsteek A (linkermouw): vlg. breipatroon A br. Letter en getal rechtsbuiten geven de hg. nld. aan. Het getal linksbuiten geeft de tg. nld. aan. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. = 2 s. tussen de pijlen steeds herh., eindigen met de s. na de 2e pijl. Voor de duidelijkheid zijn er 3 pg. getekend. De nld. a geeft nog de voorlaatste boordpatroon-nld. van de boord resp. de bies aan. In de hoogte de 1e en 2e nld. 1x br., dan deze 2 nld. steeds herh. Opgelet: Hier ligt de parelachtige kant buiten.

Halve patentsteek B (rechtermouw): als de halve patentsteek A br., echter vlg. breipatroon B. Opgelet: hier ligt de gladde kant buiten.

Halve patentsteek C (rugpand): vlg. breipatroon C br. Letter en getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan, de getallen linksbuiten de tg. nld. In de breedte in de hg. nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. (= 2 s.) tussen de pijlen steeds br., eindigen met de s. na de 2e pijl tot de dubbele pijl (hier is het midden bereikt), dan met de s. vanaf de dubbele pijl tot de volgende pijl br., het pg. (= 2 s.) tussen de pijlen steeds br., eindigen met de s. na de laatste pijl. In de tg. nld. br. als getekend. Voor de duidelijkheid zijn er voor en na de dubbele pijl telk. 4 pg. getekend. De nld. a geeft nog de voorlaatste boordpatroon-nld. van de boord aan. In de hoogte de 1e – 4e nld. 1x br., daarbij in de 1e nld. als getekend 1 s. meerd., dan de 3e en 4e nld. steeds herh. Opgelet: hier ligt voor de dubbele pijl de gladde kant, na de dubbele pijl de parelachtige kant buiten.

Halve patentsteek D (voorpand) met geacc. minderingen: in principe als de halve patentsteek C, echter vlg. breipatroon D br. Voor de duidelijkheid zijn er voor en na de dubbele pijl telk. 8 pg. getekend, daar na de 4e patroon-nld. nog geacc. minderingen voor de v-hals ingetekend zijn. Dit wordt in de volgende beschrijving op de betreffende plaats precies beschreven. Opgelet: hier ligt voor de dubbele pijl de parelachtige kant, na de dubbele pijl de gladde kant buiten.

Geaccentueerde meerderingen (mouwen): aan het begin van de nld. na de 4e s. 1 s. r. gedraaid en 1 s. av. gedraaid uit het dwarsdraadje meerd. Aan het einde van de nld. voor de laatste 4 s. 1 s. av. gedraaid en 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje meerd. Er worden telkens 2 s. gemeerderd, die dan logisch in het patentpatroon ingevoegd worden.

Stekenproef: 22 s. en 46 nld. halve patentsteek A tot D met nld. nr. 3,5 = 10 x 10 cm.


Rugpand: 115 (123 – 131) s. opzetten. Voor de boord 3,5 cm = 12 nld. boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindigen. Dan in halve patentsteek C verder br., daarbij in de 1e nld. voor de midd. s. 1 s. als getekend meerd. = 116 (124 – 132) s. Na 29 cm = 134 nld. vanaf het boordeinde aan weersz. het begin van de armsgaten markeren en rechtdoor verder br. Bij 20 (21 – 22) cm = 92 (96 – 102) nld. armsgathoogte alle s. afk., zoals ze zich voordoen, daarbij gelden aan weersz. telk. 40 (44 – 48) s. voor de schouders en de midd. 36 s. voor de rechte halsrand.

Voorpand: als het rugpand br., echter in halve patentsteek D en met v-hals. Hiertoe na 35,5 (36,5 – 37,5) cm = 164 (168 – 174) nld. vanaf boordeinde het werk in het midden delen en beide helften afzonderlijk verder breien. Eerst de bij het dragen linkervoorpandhelft voortzetten. Aan de binnenrand voor de afschuining in de volg. hg. nld. 1 s. geacc. mind., dan in elke 2e nld. 5x telk. 1 s. en in elke 4e nld. nog 12x telk. 1 s. geacc. mind. De eerste 3 geacc. minderingen zijn in breipatroon D ingetekend. De overige minderingen logisch voortzetten. Zo loopt aan de halsrand een band van 5 patent-s. tot de schouder door. Bij 13,5 cm = 62 nld. halshoogte de overige 40 (44 – 48) schouder-s. afk. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen, hiertoe zijn de eerste 3 mindeirngen eveneens in breipatroon D ingetekend.

Linkermouw: 59 (63 – 67) s. opzetten. Voor de bies 0,75 cm = 2 nld. boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindigen. Dan in halve patentsteek A verder br. Na 17,25 cm = 80 nld. vanaf het biesende aan weersz. voor de afschuiningen 2 s. geacc. meerd., dan in elke 14e nld. nog 7x telk. 2 s. geacc. meerd. = 91 (95 – 99) s. De gemeerderde s. aan weersz. logisch in de halve patentsteek invoegen. Na 27 cm = 124 nld. vanaf de 1e meerdering alle s. losjes afk., zoals ze zich voordoen.


Rechtermouw: als de linkermouw br., echter in halve patentsteek B.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien, de zijnaden telkens tot de markering. Mouwen inzetten.



TRUI


Breipatronen A tot C



Tekenvoerklaring:

- ⊕ = kant-s. in knoopjesrand
- = 1 s. r.
- ⊖ = 1 s. av.
- ⊗ = 1 s. met o. av. afh.
- ⊕⊖ = s. en o. r. samenbr.
- ⊗⊖ = s. en o. av. samenbr.
- ▽ = 1 s. av. gedraaid uit het dwarsdraadje meerd.
- = geen steek, zorgt alleen voor een beter overzicht en wordt bij het breien gewoon overgeslagen
- ⊗⊗ = 2 s. av. samenbr.

Breipatroon D



HET PROEFLAPJE

Brei eerst een proeflapje, even een lastig karweitje, maar u heeft er baat bij. Daarmee kunt u vaststellen of het aantal steken en naalden van uw breiwerk met de aangegeven aantallen in de stekenproef overeenstemmen. Brei een lapje van 15 x 15 cm in tricotsteek of in het aangegeven patroon. Maak vervolgens een kartonnen sjabloon van 10 x 10 cm en leg het op het proeflapje. Tel dan na: met hoeveel steken in de breedte en hoeveel naalden in de hoogte kom ik op een afmeting van precies 10 x 10 cm? Wanneer daar in uw proeflapje minder steken voor nodig zijn, moet u strakker breien of de breinaalden een 1/2 of 1 nummer dunner nemen. Wanneer in uw proeflapje juist meer steken op 10 x 10 cm komen, moet u losser breien of dikkere naalden nemen.

AFKORTINGEN:

aan weersz. =
aan weerszijden
afb. = afbeelding
afh. = afhaken
afk. = afkanten
afw. = afwisselend
av. = averecht
av. tr. = averechte tricotsteek
br. = breien
cm = centimeter
db.st. = dubbel stokje

d.w.z. = dat wil zeggen
g = gram
gelijk. verd. =
gelijkmatig verdeeld
h.st. = half stokje
hv. = halve vaste
herh. = herhalen
kant-s. = kantsteek
kl. = kleur
l. = losse
ll. = looppengte

m = meter
meerd. = meerderen
midd. = middelste
mind. = minderen
nld. = naald
nr. = nummer
o. = omslag
ø = diameter
opz. = opzetten
pg. = patroongedeelte
s. = steek

samenbr. = samenbreien
st. = stokje
t. = toer
tr. = tricotsteek
v. = vaste
vlg. = volgens
volg. = volgende
vanaf * herh. betekent: een
grotere stekengroep (pg.) zo
vaak herhalen als aangege-
ven.