

CLASSICI NO. 27

FILATI

Model 14

TRUI



MODEL 14

TRUI • Cashmere 16 Fine & Silkhair

Maat 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Cashmere 16 Fine** (80% scheerwol (merinoswol), 10% kasjmier, 10% polyamide, looplengte 320 m/50 g), **250 (300 – 350) g** naturelwit (**kl. 9**) en Lana Grossa **Silkhair** (70% mohair (superkid), 30% zijde, looplengte 210 m/25 g), **175 (225 – 250) g** zwartbraun (**kl. 209**); breinaalden nr. 4,5 en 5, alsmede 1 rondbreinld. nr. 4,5, 40 cm lang.

OPGELET: er wordt steeds met dubbele draad met telk. 1 draadje Cashmere 16 Fine en 1 draadje Silkhair gebreid!

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Averechte tricotsteek: hg. nld. av., tg. nld. r. br.

Kabel A (= 4 s.): 1e nld.: rechte s. **2e nld.:** averechte s.

3e nld.: 2 s. op een hulpnld. voor het werk leggen, 2 s. r. br.,

dan de s. van de hulpaald r. br. **4e nld.:** averechte s. **5 nld.:** rechte s. **6e nld.:** averechte s. De 1e – 6e nld. steeds herh.

Kabel B (= 4 s.): 1e nld.: rechte s. **2e nld.:** averechte s. **3e nld.:** 2 s. op een hulpnld. achter het werk leggen, 2 s. r. br., dan de s. van de hulpaald r. br. **4e nld.:** averechte s. **5e nld.:** rechte s. **6e nld.:** averechte s. De 1e – 6e nld. steeds herh.

Knoopjes-kantsteek: in hg. en tg. nld. r. br.

Geaccentueerde minderingen 1: rechterrاند: (betreft de eerste 11 s. van de hg. nld.) knoopjes-kant-s., 2 s. av. tr., 4 s. kabel A, 2 s. av. tr., 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen). **Linkerrاند:** (betreft de laatste 11 s. van de hg. nld.) 2 s. r. samenbr., 2 s. av. tr., 4 s. kabel B, 2 s. av. tr., knoopjes-kant-s.

Geaccentueerde minderingen 2: rechterrاند: (betreft de eerste 4 s. van de hg. nld.) knoopjes-kant-s., 1 s. tr., 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen). **Linkerrاند:** (betreft de laatste 4 s. van de hg. nld.) 2 s. r. samenbr., 1 s. tr., knoopjes-kant-s.

Gaccentueerde meerderingen: rechterrاند: knoopjes-kant-s., 1 s. r., 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br. **Linkerrاند:** 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br., 1 s. r., knoopjes-kant-s.

Stekenproef: in tr. met dubbele draad met naalden nr. 5: 19 s. en 25 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 106 (114 – 122) s. met naalden nr. 4,5 met dubbele draad opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., 1 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., 2 s. r., 1 s. av., knoopjes-kant-s. Na 9 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 10 s. mind. = 96 (104 – 112) s. Met naalden nr. 5 in tr. met knoopjes-kant-s. verder br. Voor de zijafschuining in de 9e nld. 1 x 1 s. aan weersz. meer., dan in elke 12e nld. 5 x 1 s. aan weersz. meer., daarbij geacc. meerderingen uitvoeren = 108 (116 – 124) s. Bij 37 cm totale hoogte 1 x 2 s. aan weersz. afk. en s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., 2 s. av. tr., 4 s. kabel A, 2 s. av. tr., 86 (94 – 102) s. tr., 2 s. av. tr., 4 s. kabel B, 2 s. av. tr., knoopjes-kant-s. In de volg. hg. nld. voor de raglanafschuining 1 x 1 s. aan weersz. mind. en verder in elke 2e nld. 21 x 1 s. en 6 x 2 s. (20 x 1 s. en 9 x 2 s. – 19 x 1 s. en 11 x 2 s.) aan weersz. mind., daarbij steeds geaccentueerde minderingen 1 uitvoeren. Bij 58 (59 – 60) cm totale hoogte de overige 36 s. afk.




Voorpand: in principe als het rugpand br. Bij 37 cm totale hoogte 1 x 2 s. aan weersz. afk. en de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., 2 s. av. tr., 4 s. kabel A, 2 s. av. tr., 86 (94 – 102) s. tr., 2 s. av. tr., 4 s. kabel B, 2 s. av. tr., knoopjes-kant-s. In de volg. hg. nld. voor de raglanafschuining 1 x 1 s. aan weersz. mind. en verder in elke 2e nld. 18 x 1 s. en 6 x 2 s. (16 x 1 s. en 9 x 2 s. – 14 x 1 s. en 12 x 2 s.) aan weersz. mind., daarbij steeds geaccentueerde minderingen 1 uitvoeren. Bij 51 (52 – 53) cm totale hoogte voor de hals de middelste 14 s. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 3 s., 2 x 2 s., 3 x 1 s. en 1 x 4 s. mind.

Linkermouw: 54 s. met naalden nr. 4,5 met dubbele draad opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als bij het rugpand indelen. Na 9 cm met naalden nr. 5 in tr. met knoopjes-kant-s. verder br. Voor de mouwafschuining in de 13e (11e – 9e) nld. 1 x 1 s. aan weersz. meer., dan in elke 12e nld. 3 x 1 s. en in elke 10e nld. 4 x 1 s. (afw. in elke 8e en 10e nld. 9 x 1 s. – in elke 8e nld. 9 x 1 s. en in elke 6e nld. 2 x

1 s.) aan weersz. meer., daarbij geacc. meerderingen uitvoeren = 70 (74 – 78) s. Bij 44 cm totale hoogte 1 x 2 s. aan weersz. afk., dan voor de raglanafschuining in elke 2e nld. 19 x 1 s. en 4 (5 – 6) x 2 s. aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen 2 uitvoeren. Voor de rest van de raglanafschuining aan de rechterrاند nog 2 x 2 s. mind. en tegelijkertijd aan de linkerrاند voor de afschuining 1 x 2 s. afk., dan in elke 2e nld. 2 x 2 s. mind.

Rechtermouw: als de linkermouw, echter in spiegelbeeld br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Raglannaden dichtnaaien. Voor het halsboordje uit de halsrand 92 s. met dubbele draad opnemen. Met rondbreinld. nr. 4,5 in toeren in boordpatroon br. Na 8 cm de s. losjes afk., zoals ze zich voordoen. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.



MODEL 15

SJAAL • Cool Merino Big

Afmeting 26 x 234 cm, franjes 20 cm

Materiaal: Lana Grossa **Cool Merino Big** (90% scheerwol (merinoswol), 10% polyamide, looplengte 90 m/50 g), **450 g** naturelwit (**kl. 201**) en **100 g** zwart (**kl. 220**); breinaalden nr. 6 en haaknaald nr. 5.

Structuurpatroon: aantal s. deelbaar door 6 + 1 + kant-s. Zie breipatroon. Hg. en tg. nld. zijn getekend. U begint met een tg. nld. De 1e – 3e nld. 1 x br., dan de 2e en 3e nld. steeds herh.

Knoopjes-kantsteek: in hg. en tg. nld. r. br.

Stekenproef: structuurpatroon met naalden nr. 6: 21 s. en 24 nld. = 10 x 10 cm.


Sjaal: 57 s. met naalden nr. 6 in zwart opzetten en meteen in structuurpatroon br.: knoopjes-kant-s., vlg. breipatroon beginnen, 8 x het pg. herh., vlg. breipatroon eindigen, knoopjes-kant-s. Na 7 cm in naturelwit 220 cm br., dan nog een keer 7 cm in zwart. Bij 234 cm totale hoogte de s. afk., zoals ze zich voordoen.

Afwerken: sjaal bevochtigen en laten drogen. Aan de beide korte kanten van de sjaal franjes in zwart als volgt aanhaken: aan een hoek van de korte kant met de haaknld. nr. 5 de draad aanlussen en 1 v. haken, * de op de haaknld. liggende lus 30 cm lang trekken. Nu



de lus met behulp van de haaknaald 40x in een richting draaien, de wijsvinger van de vrije hand op het midden van het gedraaide koord leggen, de haaknaald met het einde van het koord aan de sjaalkant leggen, zodat het koord kan draaien. Nu 1 v. naast de laatste v. haken, vanaf * steeds herh. Franjelengte = 20 cm

TIP: als maat voor de langgetrokken lus neemt u de lange kant van een DIN-A4-blaadje.



Tekenverklaring:

□ = 1 s. r.


▢ = 1 s. av.

BESCHRIJVINGEN

STEKENPROEF

Maak eerst een stekenproef! Brei hiertoe een proeflapje van 12 x 12 cm in het patroon van het gewenste model. Daarna telt u het aantal steken en naalden die in een stuk van 10 x 10 cm passen. Wanneer het minder steken zijn dan het aangegeven aantal in de -werkbeschrijving, moet u vaster breien of dunnere naalden gebruiken (1/2 tot 1 naalddikte). Heeft u meer steken geteld is het omgekeerd: probeer losser te breien of neem dikkere naalden.

Denk eraan: iedereen heeft een andere hand van breien. Daarom zijn de gegevens voor de stekenproef op het papieren bandje van de wol ook niet voor iedereen geldig. Bovendien gelden deze gegevens alleen voor een proeflapje in tricotsteek. Voor een tevredenstellend resultaat is het maken van een proeflapje onontbeerlijk. Uw lievelingstrui moet er immers niet alleen mooi uitzien, hij moet ook passen!



AFKORTINGEN

aan weersz. = aan weerszijden; **afb.** = afbeelding; **afh.** = afhalen; **afk.** = afkanten; **afw.** = afwisselend; **av.** = averecht; **av. tr.** = averechte tricotsteek; **br.** = breien; **cm** = centimeter; **db.st.** = dubbel stokje; **d.w.z.** = dat wil zeggen; **g** = gram; **gelijkm. verd.** = gelijkmatig verdeeld; **hg. nld.** = heengaande naald; **h.st.** = half stokje; **hv.** = halve vaste; **herh.** = herhalen; **kant-s.** = kantsteek; **kl.** = kleur; **l.** = losse; **ll.** = looplengte; **m** = meter; **meerd.** = meerderen; **midd.** = middelste; **mind.** = minderen; **nld.** = naald; **nr.** = nummer; **o.** = omslag; **ø** = diameter; **opz.** = opzetten; **pg.** = patroongedeelte; **s.** = steek; **samenbr.** = samenbreien; **st.** = stokje; **t.** = toer; **tg. nld.** = teruggaande naald; **tr.** = tricotsteek; **v.** = vaste; **vlg.** = volgens; **volg.** = volgende; Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven

IMPRESSUM

uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

foto's dames: Susan Buth

art direction/styling: Malaika Raiss

models: Sabrina Laporte/Modelwerk, Magdalena/EastWest Models

kapsels en make-up: Denise Grundmann

productie: Mani Creative

foto's heren: Nicolas Olonetzky

model: Ric Wersig

kapsels en make-up: Sabrina Wolf/Bigoudi

styling: Antonia Haacks

breidesign: Lana Grossa Studio

beschrijvingen: Sabine Ruf

tekst: Julia Weidner

grafiek: HandundKopfwerker; Martina Kuhn

zetsel/litho: MXM Digital Service GmbH, München

druk: Druck Pruskil, Gaimersheim

Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht, namaken voor commerciële doeleinden is verboden. Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.

