



© Lana Grossa GmbH

Model 15 – Nera 2

POLOSHIRT
SETASURI PEARLS

POLOSHIRT · SETASURI PEARLS

Model 15 – Nera 2



Maat 36/38 (44/46 - 52/54)

De gegevens voor maat 44/46 staan tussen haakjes vóór het streepje, voor maat 52/54 na het streepje. Als er slechts 1 getal staat, dan geldt dit voor alle getallen..

Materiaal: Lana Grossa-garen 'Setasuri Pearls' (50% alpaca (suri), 22% zijde, 16% katoen, 12% Glas, ca. 140 m/25 g): ca. **250 (300 - 350) g** beige (**kl 214**); breinld 3,5 mm en 4 mm; 1 hulpnld; 1 korte rondbreinld 3,5 mm.

Boordpatroon: 1e nld (terugg nld): kants, 1 s recht, 1 s av afw br, eindigen met kants. In alle volg nld de s br zoals ze zich voordoen. Bij een oneven aantal s: 1e nld (terugg nld): kants, 1 s recht, 1 s av afw br, eindigen met 1 s recht, kants. In alle volg nld de s br zoals ze zich voordoen.

Av tricotsteek: heeng nld av, terugg nld recht br.

Gaatjespatroon: PG over 15 s + 9 s. volgens breischema br. Alleen de heeng nld zijn getekend, in de terugg nld de s br zoals ze zich voordoen, de omslag av br. Begin met de eerste s rechts naast het PG, dan het PG in de breedte herh en eindigen met de laatste 8 s links naast het PG. De 1e tot 8e nld herh. Bij de randen met minderingen en meerderingen in gaatjespatroon erop letten dat in heeng nld bij het PG het aantal omslagen en minderingen hetzelfde is! Indien niet, de s van het PG in av tricotsteek br.

Dubbele kants (over 2 s): heeng nld, aan het begin van de nld: 1 s av afhalen, de draad ligt voor het werk, 1 s recht; aan het einde van de nld: 1 s recht, 1 s av afhalen, de draad ligt voor het werk. Terugg nld, aan het begin van de nld: 1 s recht, 1 s av afhalen, de draad ligt voor het werk; aan het einde van de nld: 1 s av afhalen, de draad ligt voor het werk, 1 s recht.

Proeflapje: 19 s en 24 nld in gaatjespatroon met nld 4 mm = 10 x 10 cm.

Achterpand: 101 (116 - 131) s met nld 3,5 mm opzetten en in boordpatroon 4 cm br. Met nld 4 mm tussen 2 kants in gaatjespatroon br. 28 (30 - 32) cm vanaf het boordpatroon aan weersz voor de armsgaten 4 (5 - 6) s afk en dan in elke 2e nld 2 (4 - 6) x 2 s afk = 85 (90 - 95) s. 20 (23 - 26) cm vanaf het begin van het armsgat voor de schouder aan weersz in elke 2e nld 4 (2 - 0) x 5 en 1 (3 - 5) x 6 s afk. Tegelijkertijd met de 2e mindering voor de schouder voor de halsrand de middelste 17 (18 - 19) s afk en beide kanten apart afwerken, daarbij voor de ronde halsrand in elke 2e nld 1x 4 s en 2x 2 s afk.

Voorpand: net als het achterpand br, maar voor het halssplit 1 (4 - 7) cm vanaf het begin van het armsgat in de volg heeng nld de middelste 3 (2 - 3) s kruisen en daarbij 1 (0 - 1) s minderen: 1 s op een hulpnld vóór het werk leggen, 2 s recht samenbr (1 s recht br - 2 s recht samenbr), dan de s van de hulpnld recht br. Dan het werk tussen de gekruiste s delen en beide kanten apart afwerken, daarbij de kants verdubbelen en bij deze 2 s dan een dubbele kants br. 13 cm vanaf het begin van het split voor de ronde halsrand 4 s afk en dan in elke 2e nld nog 1x 3 s, 2x 2 s en 6 (7 - 7) x 1 s afk. De schouders net als bij het achterpand afwerken.

Kraag: de schoudernaden sluiten. Aan de binnenkant van de halsrand 91 (93 - 95) s met de rondbreinld 3,5 mm opnemen en tussen 2 s dubbele kants in boordpatroon 10 cm br, dan de s losjes afk.

Mouwen: 57 (72 - 87) s met nld 3,5 mm opzetten en in boordpatroon 4 cm br. Met nld 4 mm tussen 2 kants in gaatjespatroon br, daarbij het patroon bij A beginnen en bij B eindigen. Dan voor de schuine rand aan weersz in elke 6e nld 5x 1 s meerderen = 67 (82 - 97) s. De gemeederde s eerst in av tricotsteek br en dan in het gaatjespatroon br. 15 cm vanaf het boordpatroon aan weersz voor de mouwkop 3 s afk en dan in elke 2e nld 4x 3 s, 4 (7 - 10) x 2 s en 1x 3 s afk. Dan de resterende 15 (18 - 21) s afk.


Afwerking: zijnaden en mouwnaden sluiten. De mouwen vastnaaien.

POLOSHIRT · SETASURI PEARLS

Model 15 – Nera 2




Gaatjespatroon



Uitleg tekentjes


- = 1 s av
- = 1 s recht
- = 1 omslag
- = 2 s recht samenbr
- = 2 s recht overgehaald samenbr: 1 s recht afhalen, de volg s recht br, dan de afgehaalde s eroverheen halen



Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden ($\frac{1}{2}$ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

afw = afwisselend

afk = afkanten

av = averecht

br = breien

dbst = dubbel stokje(s)

driev = drievoudig

heeng = heengaand

herh = herhalen

hst = half stokje(s)

hvs = halve vaste(n)

kants = kantsteek

kl = kleur

ls = losse(n)

MR = markeerring

nld = naald

N = naald

PG = patroongedeelte

R = rij(en)

s = steek (steken)

samenbr = samenbreien

st = stokje(s)

t = toer (toeren)

T = toer (toeren)

terugg = teruggaand

volg = volgend

vs = vaste(n)

weersz = weerszijden

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Foto's: Milan Soos, www.milansoos.com